

# Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : A-Clean 518  
Datum zpracování : 14-01-2015  
Datum tisku : 16-09-2015

Verze (Revize) : 5

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

A-Clean 518

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

#### Příslušná určená použití

Prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel)

#### Nedoporučené použití

Tento produkt by neměl být používán pro jiné účely než pro aplikace výše uvedených

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

#### Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zástupce/zapojený uživatel/prodejce)

Qlean-tec BV

**Ulice :** Rendementsweg 24

**Směrovací číslo/Místo :** 3641 SL Mijdrecht

**Telefon :** +31 (0)297-274390

**Telefax :** +31 (0)297-272442

**Oslovovaný partner k informování :** Hr. F. Peul

**Webová stránka :** [www.qleantec.com](http://www.qleantec.com)

**E-mail (odborná osoba) :** [marketing@qleantec.com](mailto:marketing@qleantec.com)

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 Web: [www.tis-cz.cz](http://www.tis-cz.cz)

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

#### Třídění podle předpisu (ES) č.1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 ; H302 - Akutní toxicita (orální) : Kategorie 4 ; Zdraví škodlivý při požití.

Eye Dam. 1 ; H318 - Vážné poškození očí/podráždění očí : Kategorie 1 ; Způsobuje vážné poškození očí.

Skin Corr. 1B ; H314 - Žíravost/dráždivost pro kůži : Kategorie 1B ; Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

### 2.2 Prvky označení

#### Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

##### Bezpečnostní piktogramy



Korozivita (GHS05) · Vyčičník (GHS07)

##### Signální slovo

Nebezpečí

##### Komponent(y) určující nebezpečí k etiketování

PHOSPHORIC ACID 16 % ; CAS-číslo : 7664-38-2

ALKYLBENZEENSULFONZUUR ; CAS-číslo : 85536-14-7

AMMONIUM BIFLUORIDE ; CAS-číslo : 1341-49-7

##### Standardní věty

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

##### Pokyny pro bezpečné zacházení

**Obchodní název :** A-Clean 518  
**Datum zpracování :** 14-01-2015  
**Datum tisku :** 16-09-2015

**Verze (Revize) :** 5

P260	Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405	Skladujte uzamčené.

### 2.3 Další nebezpečnost

Opakované nebo pokračující ozáření může způsobit podráždění kůže a dermatitidu, na základě odmašťovacích vlastností produktu.

### 2.4 Dodatečná upozornění

Tato látka nesplňuje PBT-/vPvB kritéria REACH nařízení, dodatku XIII.

## ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

### 3.2 Směsi

#### Nebezpečné obsažené látky

PHOSPHORIC ACID ; Registrační číslo REACH : 01-2119485924-24 ; ES-číslo : 231-633-2; CAS-číslo : 7664-38-2

Váhový podíl :  $\geq 10 - < 25$  %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

ALKYLBENZEENSULFONZUUR ; Registrační číslo REACH : 01-2119490234-40 ; ES-číslo : 287-494-3; CAS-číslo : 85536-14-7

Váhový podíl :  $\geq 10 - < 25$  %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Acute Tox. 4 ; H302

NATRIUM XYLEENSULFONAAT ; Registrační číslo REACH : 01-2119513350-56 ; ES-číslo : 215-090-9; CAS-číslo : 1300-72-7

Váhový podíl :  $\geq 2,5 - < 10$  %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

AMMONIUM BIFLUORIDE ; Registrační číslo REACH : 01-2119489180-38 ; ES-číslo : 215-676-4; CAS-číslo : 1341-49-7

Váhový podíl :  $\geq 2,5 - < 10$  %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

1-METHOXYPROPAN-2-OL ; Registrační číslo REACH : 01-2119457435-35 ; ES-číslo : 203-539-1; CAS-číslo : 107-98-2

Váhový podíl :  $< 2,5$  %

Zatřídění 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

#### Dodatečná upozornění

Doslovné znění H- a EUH -věty: viz. oddíl 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

#### Obecné informace

Ve všech nejistých případech nebo když jsou po ruce symptomy, opatřit lékařskou radu.

#### Vdechování

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

#### Při kontaktu s kůží

Okamžitě omyjte: Voda a mýdlo Znečištěný, nasáklý oděv vyměňte. Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím znovu vyprat.

#### Po kontaktu s očima

Při očním kontaktu oči s otevřenými víčky dostatečně dlouho vymývat vodou, pak konzultovat okamžitě s očním lékařem.

#### Po požití

Bezpodmínečně vyhledejte lékaře! NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při polknutí příp. inhalaci většího množství prachu ihned

Obchodní název : A-Clean 518  
Datum zpracování : 14-01-2015  
Datum tisku : 16-09-2015

Verze (Revize) : 5

zapijte: Voda

#### 4.2 **Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Můžou nastat následující symptomy: Dosud nejsou známé žádné symptomy. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

#### 4.3 **Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Žádný

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 **Hasiva**

Žádný

#### 5.2 **Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Žádný

#### 5.3 **Pokyny pro hasiče**

Žádný

#### 5.4 **Dodatečná upozornění**

Kontaminovanou vodu sbírejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních toků.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 **Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

##### **Ne jen pro nouzové případy školený personál**

##### **Ochranné vybavení**

Zabraňte kontaktu s pleť, očima nebo oděvem. Použít osobní ochrannou výstroj.

##### **Plány pro případ nouze**

Při úniku plynu nebo při průniku do pozemních vod, půdy nebo do kanalizace podejte správu příslušným úřadům.

#### 6.2 **Opatření na ochranu životního prostředí**

Nesmí proniknout pod zem/do půdy. Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Zajistit odchytní prosaku (např. jímký, odchytné plochy). Při úniku plynu nebo při průniku do pozemních vod, půdy nebo do kanalizace podejte správu příslušným úřadům.

#### 6.3 **Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

##### **Pro zabránění**

Sbírat do k tomu určených uzavřených jímek a připravit ke zpracování odpadu. Materiál zpracovat podle daných předpisů.

##### **Pro čištění**

Vhodný materiál k zachycení: Písek Savý materiál, organický

#### 6.4 **Odkaz na jiné oddíly**

Viz ochranná opatření pod bodem 7a 8.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování



#### 7.1 **Opatření pro bezpečné zacházení**

##### **Ochranná opatření**

##### **Opatření k zabránění vzniku aerosolu a prachu**

Při plnění, přelévání a dávkování jakož i při odebírání vzorků podle možnosti použijte: Uzavřené zařízení.

Obchodní název : A-Clean 518  
Datum zpracování : 14-01-2015  
Datum tisku : 16-09-2015

Verze (Revize) : 5

## 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Technická opatření a podmínky uskladnění

Uložte/Skladujte pouze v originálních nádobách. Vhodný materiál pro nádrž/zařízení: Nerezová ocel Polyetylen  
Nevhodný materiál pro nádrž/zařízení: Butylkaučuk

### Pokyny pro společné skladování

Třída skladování : 8B

Třída skladování (TRGS 510) : 8B

## 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Žádný

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Toleranční meze na pracovišti

PHOSPHORIC ACID ; CAS-číslo : 7664-38-2

Typ hraniční hodnoty (země původu) TRGS 900 ( D )

:  
Parametr : E: vdechovaná frakce  
Hraniční hodnota : 2 mg/m<sup>3</sup>  
Horní hranice : 2(I)  
Poznámka : Y  
Verze : 02-04-2014

Typ hraniční hodnoty (země původu) STEL ( EC )

:  
Hraniční hodnota : 2 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 08-06-2000

Typ hraniční hodnoty (země původu) TWA ( EC )

:  
Hraniční hodnota : 1 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 08-06-2000

AMMONIUM BIFLUORIDE ; CAS-číslo : 1341-49-7

Typ hraniční hodnoty (země původu) TRGS 900 ( D )

:  
Parametr : E: vdechovaná frakce  
Hraniční hodnota : 2,5 mg/m<sup>3</sup>  
Horní hranice : 2(II)  
Verze : 02-04-2014

Typ hraniční hodnoty (země původu) TWA ( EC )

:  
Hraniční hodnota : 2,5 mg/m<sup>3</sup>  
Verze : 08-06-2000

1-METHOXYPROPAN-2-OL ; CAS-číslo : 107-98-2

Typ hraniční hodnoty (země původu) TRGS 900 ( D )

:  
Hraniční hodnota : 100 ppm / 370 mg/m<sup>3</sup>  
Horní hranice : 2(I)  
Poznámka : Y  
Verze : 02-04-2014

Typ hraniční hodnoty (země původu) STEL ( EC )

:  
Hraniční hodnota : 150 ppm / 568 mg/m<sup>3</sup>  
Poznámka : H  
Verze : 08-06-2000

**Obchodní název :** A-Clean 518  
**Datum zpracování :** 14-01-2015  
**Datum tisku :** 16-09-2015

**Verze (Revize) :** 5

Typ hraniční hodnoty (země původu)  
: TWA ( EC )  
Hraniční hodnota : 100 ppm / 375 mg/m<sup>3</sup>  
Poznámka : H  
Verze : 08-06-2000

### Biologické limitní hodnoty

AMMONIUM BIFLUORIDE ; CAS-číslo : 1341-49-7

Typ hraniční hodnoty (země původu) TRGS 903 ( D )  
:  
Parametr : fluorid / Moč (U) / Konec vystavení popř. konec směny  
Hraniční hodnota : 7 mg/g Kr  
Verze : 31-03-2004

Typ hraniční hodnoty (země původu) TRGS 903 ( D )  
:  
Parametr : fluorid / Moč (U) / Před další směnou  
Hraniční hodnota : 4 mg/g Kr  
Verze : 31-03-2004

## 8.2 Omezování expozice

### Osobní ochranné prostředky



#### Ochrana očí/obličeje

Obruba brýlí s postranní ochranou

#### Ochrana kůže

Ochrana rukou Vhodný typ rukavic DIN EN 374 Butylkaučuk NBR (Nitrilkaučuku) Potřebné vlastnosti vodotěsný. Čas průniku (maximální únosnost) : > 480 min Hustota materiálu rukavic Nitril: 0,12 mm Butyl: 0,50 mm

#### Obecná nařízení ochrany a hygieny

Kontaminovaný oděv se musí okamžitě vyměnit. Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím znovu vyprat.

#### Omezování expozice životního prostředí

Viz. oddíl 7. Nejsou potřebná žádná opatření.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

**Barva :** světležlutý

**Zápach :** charakteristický

#### Základní údaje relevantní pro bezpečnost

<b>Skupenství :</b>		kapalný
<b>Bod tání/rozmezí bodu tání :</b>		Žádné údaje k dispozici
<b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu :</b>	( 1013 hPa )	> 100 °C
<b>Teplota rozkladu :</b>		> 200 °C
<b>Bod mrazu :</b>		No data available
<b>Bod vzplanutí :</b>		nepoužitelný
<b>Auto-ignition temperature :</b>		nepoužitelný
<b>Dolní mez výbušnosti :</b>		nepoužitelný
<b>Horní hranice exploze :</b>		nepoužitelný
<b>Vapour Pressure :</b>	( 20 °C )	No data available
<b>Evaporation rate (n-butylacetate =</b>		No data available

# Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : A-Clean 518  
Datum zpracování : 14-01-2015  
Datum tisku : 16-09-2015

Verze (Revize) : 5

1) :				
Hustota :	( 20 °C )	ca.	1,14	g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost ve vodě :	( 20 °C )		100	Životnost -%
pH :			2,5	
Partition coefficient (n-octanol/water) :		<	3	
Viskozita :	( 20 °C )	<	10	mPa.s
Vapour density (air = 1) :	( 101 kPa )		No data available	

## 9.2 Další informace

Žádný

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

nepoužitelný

### 10.2 Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek použití

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

#### Akutní účinky

##### Akutní orální toxicita

Parametr :	LD50 ( PHOSPHORIC ACID ; CAS-číslo : 7664-38-2 )
Postup expozice :	Orální
Druh :	Krysa
Účinná dávka :	1530 mg/kg
Parametr :	LD50 ( 1-METHOXYPROPAN-2-OL ; CAS-číslo : 107-98-2 )
Postup expozice :	Orální
Druh :	Krysa
Účinná dávka :	5660 mg/kg

##### Akutní dermální toxicita

Parametr :	LD50 ( PHOSPHORIC ACID ; CAS-číslo : 7664-38-2 )
Postup expozice :	Kožní
Druh :	Králík
Účinná dávka :	2740 mg/kg
Parametr :	LD50 ( 1-METHOXYPROPAN-2-OL ; CAS-číslo : 107-98-2 )
Postup expozice :	Kožní
Druh :	Králík
Účinná dávka :	9999,99 mg/kg

#### Podráždění a poleptání

##### Primární dráždivost kůže

Žíravý.

Obchodní název : A-Clean 518  
Datum zpracování : 14-01-2015  
Datum tisku : 16-09-2015

Verze (Revize) :

5

**Podráždění očí**

Žíravý.

**Podráždění dýchacích cest**

Žádné údaje k dispozici

**CRM-účinky (karcinogenní, mutagenní účinky a ohrožená schopnost rozmnožování)**

**Karcinogenita**

Tato látka nespĺňuje kriteria pro CMR kategorie 1A nebo 1B podle CLP.

**Mutagenita v zárodečných buňkách**

Neexistují odkazy na mutaci zárodečných buněk lidí.

**Toxicita pro reprodukci**

Tato látka nespĺňuje kriteria pro CMR kategorie 1A nebo 1B podle CLP.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

nepoužitelný

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Delší nebo opakovaný kontakt s kůží nebo sliznicí vede k dráždivým symptomům jako je zarudnutí, tvorbě puchýřů, zapálení kůže atd.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

Neškodný pro vodní organismy až do ověřené koncentrace

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologicky odbouratelný.

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Žádný odkaz na bioakumulační potenciál.

### 12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato látka nespĺňuje PBT-/vPvB kriteria REACH nařízení, dodatku XIII.

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádný

### 12.7 Dodatečné ekotoxikologické informace

Žádný

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

Odevzdat schválené likvidační firmě. Kontaminované balení musí být dobře vyprázdněno a pak může být po odpovídajícím vyčištění znovu použito. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samou.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1 Číslo OSN

OSN 3264

### 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

**Pozemní přeprava (ADR/RID)**

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (ALKYLBEENZEENSULFONZUUR · AMMONIUM BIFLUORIDE)

**Doprava po moři (IMDG)**

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (ALKYLBEENZEENSULFONZUUR · AMMONIUM BIFLUORIDE)

**Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)**

# Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název : A-Clean 518  
Datum zpracování : 14-01-2015  
Datum tisku : 16-09-2015

Verze (Revize) : 5

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. ( ALKYLBEENZEENSULFONZUUR · AMMONIUM BIFLUORIDE )

## 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### Pozemní přeprava (ADR/RID)

Třída(y) : 8  
Klasifikační kódy : C1  
Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 80  
Kód omezení vjezdu do tunelu : E  
Zvláštní předpisy : LQ 1 | · E 2  
Výstražný štítek :



8

### Doprava po moři (IMDG)

Třída(y) : 8  
EmS-čísla : F-A / S-B  
Zvláštní předpisy : LQ 1 | · E 2 · Segregation Group 1 - Acids  
Výstražný štítek :



8

### Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Třída(y) : 8  
Zvláštní předpisy : E 2  
Výstražný štítek :



8

## 14.4 Obalová skupina

II

## 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Pozemní přeprava (ADR/RID) : Ne

Doprava po moři (IMDG) : Ne

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ne

## 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

## 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

nepoužitelný

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### EU-předpisy

##### Jiné předpisy EU

##### Označení obsahu látek podle nařízení EG č.648/2004

anionic surfactants

15 - < 30 %

##### Národní předpisy

##### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Váhový podíl (Bod 5.2.2. III) : 3 - 4 %

##### Ochranná třída vody (WGK)



**Obchodní název :** A-Clean 518  
**Datum zpracování :** 14-01-2015  
**Datum tisku :** 16-09-2015

**Verze (Revize) :** 5

Třída : 1 (Slabě ohrožující vodu) Zařazení podle VwVwS

**Jiné předpisy, omezení a nařízení o zákazu**  
**Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)**

No flammable liquid according to BetrSichV.

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení bezpečnosti látky pro složky přípravy nebude prováděno.

**ODDÍL 16: Další informace**

**16.1 Upozornění na změny**

02. Označení podle ustanovení (EG) č.1272/2008 (CLP)

**16.2 Zkratky a akronymy**

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ASTM = American Society of Testing and Materials (US)

CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)

DNEL = Derived No-Effect Level

DT50 = Time for 50% loss; half-life

EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)

EC50 = Median effective concentration

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)

ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)

EWC = European Waste Catalogue

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Concentration that produces 50% inhibition

IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code

IMO = International Maritime Organization

LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms

LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms

LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit

LOAEL = Lowest observed adverse effect level

MRL = Maximum Residue Limit

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No observed effect concentration

NOEL = No Observable Effect Level

OEL = Occupational Exposure Limits

PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic

PNEC = Previsible Non Effect Concentration

STEL = Short-Term Exposure Limit

TWA = Time-Weighted Average

vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

**16.3 Důležité literární údaje a prameny dat**

Žádný

**16.4 Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle předpisu (EG) č.1272/2008 [CLP]**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**16.5 Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)**

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H301	Toxický při požití.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

## Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



**Obchodní název :** A-Clean 518  
**Datum zpracování :** 14-01-2015  
**Datum tisku :** 16-09-2015

**Verze (Revize) :** 5

---

### 16.6 Instruktažní pokyny

Žádný

### 16.7 Dodatečné údaje

**Číslo položky:** 500633041020

---

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.

---